COE SEGNALETICA
S.r.l. unipersonale - Via Renata Bianchi 63P (Edificio C2)
16152, Genova Campi - Tel. 010.6591254/Fax 010.8692602
www.coesegnaletica.it - mail: info@coesegnaletica.it
C.F./P.IVA 02400190993 - Cap. Soc. € 24.000 i.v.

Dichiarazione Di Prestazione n. 01 E - 23

CE

RINA SERVICES Spa

14

0474-CPR-0911

EN 12899-1:2007

SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE PER IL TRAFFICO STRADALE

Segnale faccia a vista

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Segnale stradale permanente (Codice specifico in fattura)
2. Usi previsti del prodotto	Segnali permanenti per il traffico che forniscono informazioni, avvertimenti e direzioni agli utenti di strade pubbliche e private
3. Nome e indirizzo del fabbricante	COE SEGNALETICA Srl unipersonale Via Renata Bianchi 63P, 16152 - Genova
4. Norma Armonizzata	EN 12899-1:2007
5. Organismo notificato	RINA SERVICES Spa Via Corsica 12, 16128 - Genova Notifica CPR 0911 rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (0474-CPR-0911) fondato sui seguenti elementi: a) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo b) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica c) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	SISTEMA 1
6. Prestazione dichiarata	Vedi tabelle seguenti

PRESTAZIONI DICHIARATE SECONDO EN 12899-1:2007 - SEGNALE STRADALE VERTICALE PERMANENTE
(pannello di sostegno con applicato il materiale costituente la faccia a vista)

CARATTERISTICHE DEI PANNELLI
(struttura che comprende il supporto, gli elementi di rinforzo ed i fissaggi)

14/12/2023
Andrea Cavassa

CARATTERISTICHE DELLA FACCIA A VISTA
(materiale o materiali applicati al supporto per ottenere la superfice finita del segnale)

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla presente prestazione dichiarata.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Organismo Notificato/*Notified body* N./*No.* 0474
RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DEL CERTIFICATO / *DESCRIPTION OF PRODUCTS TO WHICH THE CERTIFICATE REFERS*
SEGNALI VERTICALI PERMANENTI COSTITUITI DAI SEGUENTI COMPONENTI / *FIXED VERTICAL SIGNS COMPOSED BY THE FOLLOWING COMPONENTS*:

COMPONENTE "PANNELLO" / *"SIGN PLATE" COMPONENT*
SEGNALETICA STANDARD (DPR 495/92, art. 80, comma 1) / *STANDARD SIGNS (DPR 495/92, art. 80, par.1)*
SEGNALETICA NON STANDARD (DPR 495/92, art. 80, comma 7) / *NO STANDARD SIGNS (DPR 495/92, art. 80, par.7)*
Certificato AISICO S.R.L. n. CE 250/2131/CPR/2014 del 23.01.2014 / *Certificate AISICO SRL n. CE 250/2131/CPR/2014 of 23/01/2014*
(Rapporto di caratterizzazione delle prestazioni meccaniche dei pannelli per segnali stradali, completi di sostegno rev. 3 del 30/07/2016)

Forma / *Shape*	**Dimensioni base (cm)** / *Base dimensions (cm)*	**Materiale** / *Material*	**Spessore (mm)** / *Thickness (mm)*	**Sistema aggancio/** *Fixing system*		**N. sostegni** / *Nr. supports*	**Interasse sostegni** / *Supports distance*	**Resistenza ai carichi orizzontali** / *Resistance to horizontal loads* Coefficiente parziale di sicurezza/*Partial safety factor* PAF2						**Resistenza alla corrosione** / *Resistance to corrosion*
				Attacchi speciali / *Special clamps*	**Canalina** / *Reinforcing*			***Azione del vento*** / *Wind action*	**Deformazione temporanea flettente** / *Temporary deflection bending*	**Carico dinamico da rimozione di neve** / *Dynamic snow load*	**Carichi concentrati** / *Points loads*	**Deformazione permanente** / *Permanent deflection*	**Fissaggi** / *Fixings*	
Triangolo / Triangle	L 60	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 90	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 90	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 90	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL4	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 120	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 120	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL2	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 120	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 40	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 40	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Disco / Circle	Ø 60	Ferro / Steel	1	1 + bus	0	-	-	WL1	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Ferro / Steel	1	4	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Ferro / Steel	1	8	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 90	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 90	Ferro / Steel	1	1 + bus	0	-	-	WL1	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	60	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	90	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	130x30	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	130x30	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	150x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	150x40	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	170x50	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL6	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	170x50	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	170x50	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	250x70	Ferro / Steel	1	0	2	3	80	WL6	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	250x70	Ferro / Steel	1	0	3	3	80	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	250x70	Ferro / Steel	1	0	3	3	80	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	300x70	Ferro / Steel	1	0	2	3	100	WL6	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	300x70	Ferro / Steel	1	0	3	3	100	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	300x70	Ferro / Steel	1	0	3	3	100	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x15	Ferro / Steel	1	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x15	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	20x20	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	33x17	Ferro / Steel	1	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	33x17	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	53x18	Ferro / Steel	1	1	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	53x18	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x20	Ferro / Steel	1	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x20	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x20	Ferro / Steel	1	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x20	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Ferro / Steel	1	0	1	2	65	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL3	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Ferro / Steel	1	4	0	1	cent.	WL3	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Ferro / Steel	1	4	0	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	25x25	Ferro / Steel	1	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	25x25	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x25	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x25	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x25	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x25	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL3	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Ferro / Steel	1	4	0	1	cent.	WL3	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Ferro / Steel	1	4	0	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Ferro / Steel	1	0	2	2	65	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	4	0	1	cent.	WL3	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	4	0	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	4	0	1	cent.	WL3	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	4	0	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x27	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL4	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x27	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x27	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x30	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x30	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x30	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL2	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x30	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x30	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x30	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x30	Ferro / Steel	1	0	2	2	65	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x30	Ferro / Steel	1	0	1	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x30	Ferro / Steel	1	0	2	2	65	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x30	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x30	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x30	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x30	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	75x33	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL2	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	75x33	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	75x33	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	15x35	Ferro / Steel	1	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	15x35	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	15x35	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x35	Ferro / Steel	1	0	2	2	65	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x35	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	125x35	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	40	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	40	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	40	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	40	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x40	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x40	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x40	Ferro / Steel	1	2+2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	116x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	116x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	100	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	100	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	115	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x40	Ferro / Steel	1	0	2	2	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x45	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x45	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	25x50	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	25x50	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	50x50	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	50x50	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x50	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x50	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	150x50	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x50	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x50	Ferro / Steel	1	0	2	2	115	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x50	Ferro / Steel	1	0	2	2	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	53x53	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	53x53	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	60	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL2	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	60	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Ferro / Steel	1	3	2	1	cent.	WL6	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Ferro / Steel	1	3	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Ferro / Steel	1	3	2	1	cent.	WL6	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Ferro / Steel	1	3	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Ferro / Steel	1	2+2	0	1	cent.	WL1	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x60	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x60	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Ferro / Steel	1	0	2	3	90	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Ferro / Steel	1	0	2	3	90	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Ferro / Steel	1	0	2	3	90	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Ferro / Steel	1	0	2	3	90	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x70	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	150x70	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x70	Ferro / Steel	1	0	2	2	100	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x70	Ferro / Steel	1	0	2	2	100	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x70	Ferro / Steel	1	0	2	2	115	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x70	Ferro / Steel	1	0	2	2	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x75	Ferro / Steel	1	3	0	1	cent.	WL6	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x75	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Ferro / Steel	1	3	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Ferro / Steel	1	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	NPD	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Ferro / Steel	1	3	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	80x80	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	80x80	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL5	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	90	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x90	Ferro / Steel	1	0	2+2	2	80	WL6	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Ferro / Steel	1	0	2+2	2	50	WL6	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x90	Ferro / Steel	1	0	2+2	2	80	WL6	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Ferro / Steel	1	0	2+2	2	50	WL6	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x90	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	120x90	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Ferro / Steel	1	0	3	2	50	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Ferro / Steel	1	0	3	2	50	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x100	Ferro / Steel	1	3	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x200	Ferro / Steel	1	0	3	2	115	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x200	Ferro / Steel	1	0	3	2	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	360x90	Ferro / Steel	1	0	6	4	100	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	360x90	Ferro / Steel	1	0	6	4	100	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x100	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x100	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x100	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x150	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	60	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x100	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x150	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	60	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x150	Ferro / Steel	1	0	4	2	60	WL7	TDB7	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x150	Ferro / Steel	1	0	4	2	60	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Ferro / Steel	1	0	3	2	115	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Ferro / Steel	1	0	3	2	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	115	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x200	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	60	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	115	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x200	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	60	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x200	Ferro / Steel	1	0	5	2	65	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	300x100	Ferro / Steel	1	0	3	3	115	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	300x100	Ferro / Steel	1	0	3	3	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	70x105	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x105	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x105	Ferro / Steel	1	0	3	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	105x105	Ferro / Steel	1	0	2	1	cent.	WL2	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	120x120	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	120x120	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	120x120	Ferro / Steel	1	0	2	2	80	WL1	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x120	Ferro / Steel	1	0	3	2	100	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x120	Ferro / Steel	1	0	3	2	100	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x135	Ferro / Steel	1	3	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x135	Ferro / Steel	1	0	4	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Ferro / Steel	1	0	4	2	50	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Ferro / Steel	1	0	3	2	50	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Ferro / Steel	1	0	2	2	50	WL1	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	50	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	50	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	135x135	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	135x135	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x135	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	115	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x200	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x135	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	115	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x200	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x135	Ferro / Steel	1	0	3	2	115	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x135	Ferro / Steel	1	0	4	2	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	150x150	Ferro / Steel	1	0	3	2	80	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Quadrato / Square	150x150	Ferro / Steel	1	0	4	2	80	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	115	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x200	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	115	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x200	Ferro / Steel	1	0	3+2	2	80	WL6	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Ferro / Steel	1	0	4	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Ferro / Steel	1	0	4	2	115	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	altezza / *height* ≤ 150 cm base / *base* ≤ 300 cm	Ferro / Steel	1	0	H20	-	-	WL7	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB1	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 90	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Triangolo / Triangle	L 120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 40	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 40	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Alluminio / Aluminum	2,5	1 + bus	0	-	-	WL3	TDB3	DSL1	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Alluminio / Aluminum	2,5	8	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Alluminio / Aluminum	2,5	8	0	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL1	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 60	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1 + bus	-	cent.	WL2	TDB2	DSL1	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Disco / Circle	Ø 90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Disco / Circle	Ø 90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Ottagono / Octagon	120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	130x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	130x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	150x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	150x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	170x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	170x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	80	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	250x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	250x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	3	80	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	300x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	100	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Freccia / Arrow	300x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	3	100	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	25x10	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	25x10	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x15	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x15	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	33x17	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	33x17	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	53x18	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	53x18	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	20x20	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	20x20	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	40x20	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x20	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x20	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x20	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL3	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	1	cent.	WL3	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x20	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	10x25	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	10x25	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	25x25	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	25x25	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x25	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x25	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	2	cent.	WL3	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	1	cent.	WL3	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x25	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	1	cent.	WL3	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	1	cent.	WL3	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x25	Alluminio / Aluminum	2,5	4	0	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x27	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	80x27	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x30	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	65	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	1	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	65	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x30	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	75x33	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	75x33	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	15x35	Alluminio / Aluminum	2,5	1	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	15x35	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	105x35	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	105x35	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	65	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x35	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x35	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	40	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	40	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x40	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x40	Alluminio / Aluminum	2,5	2+2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x60	Alluminio / Aluminum	2,5	2+2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	116x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	116x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	100	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	100	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x40	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x45	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	135x45	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	25x50	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	25x50	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	50x50	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	50x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	125x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x50	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	53x53	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	53x53	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	40x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB4	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	60x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Alluminio / Aluminum	2,5	2	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	90x60	Alluminio / Aluminum	2,5	2+2	0	1	cent.	WL2	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Alluminio / Aluminum	2,5	2+2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	90	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	90	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	90	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	240x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	90	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	100	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	100	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	235x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	90	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x70	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x75	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x75	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Alluminio / Aluminum	2,5	3	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	NPD	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x80	Alluminio / Aluminum	2,5	3	0	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	80x80	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	80x80	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rombo / Diamond	90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rombo / Diamond	90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Alluminio / Aluminum	2,5	2	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	60x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	90x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	40	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	120x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	80	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	40	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x60	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL9	TDB3	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	20x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	1	cent.	WL9	TDB1	DSL2	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	300x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	300x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	70x105	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	70x105	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	105x105	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	1	cent.	WL7	TDB3	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	105x105	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	1	cent.	WL9	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	60	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	60	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	50x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	1	cent.	WL9	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	120x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	120x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	100	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	180x120	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	100	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x135	Alluminio / Aluminum	2,5	3	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	35x135	Alluminio / Aluminum	2,5	3	0	1	cent.	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	60	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	60	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	40	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	90x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	40	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	80	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	60	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	60	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	100x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	50	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	80	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+2	2	50	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	135x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Quadrato / Square	135x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	80	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	115	WL7	TDB2	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	80	WL7	TDB2	DSL0	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	115	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	250x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	90	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	250x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	3	90	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	300x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2	3	115	WL7	TDB5	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	300x150	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	3	115	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	60	WL7	TDB5	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	60	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	50	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	100x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	50	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x100	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	115	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	80	WL7	TDB5	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	70	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

Rettangolo / Rectangle	200x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	115	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	135x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	70	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	200x135	Alluminio / Aluminum	2,5	0	2+3	2	115	WL7	TDB2	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	80	WL7	TDB5	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x200	Alluminio / Aluminum	2,5	0	3	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x250	Alluminio / Aluminum	2,5	0	4	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x250	Alluminio / Aluminum	2,5	0	4	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x300	Alluminio / Aluminum	2,5	0	4	2	80	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	150x300	Alluminio / Aluminum	2,5	0	4	2	80	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	360x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	4	4	100	WL7	TDB4	DSL0	N.P.D.	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle	360x90	Alluminio / Aluminum	2,5	0	4	4	100	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle Quadrato / Square	altezza / height ≤ 150 cm base / base ≤ 300 cm	Alluminio / Aluminum	2,5	0	H20	-	-	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle Quadrato / Square	altezza / height ≤ 150 cm base / base ≤ 300 cm	Alluminio / Aluminum	2,5	0	H26	-	-	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1
Rettangolo / Rectangle Quadrato / Square	altezza / height ≤ 150 cm base / base ≤ 300 cm	Alluminio / Aluminum	3	0	H26	-	-	WL7	TDB4	DSL1	PL1	Passa / Pass	Passa / Pass	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

Organismo Notificato/*Notified body* N./*No.* 0474
RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)
Italy

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

COMPONENTE "PANNELLO" / *"SIGN PLATE" COMPONENT*
SEGNALETICA STANDARD (DPR 495/92, art. 80, comma 1) / *STANDARD SIGNS (DPR 495/92, art. 80, par.1)*
SEGNALETICA NON STANDARD (DPR 495/92, art. 80, comma 7) / *NO STANDARD SIGNS (DPR 495/92, art. 80, par.7)*
Certificato RINA Services S.p.A. n. 18VEPV16 del 23/10/2018 / *Certificate RINA Services S.p.A. n. 18VEPV16 of 23/10/2018*

Codice supporto	Forma	Dimensioni (cm)	Materiale	Spessore (mm)	Tipologia e n. attacchi	N. sostegni	Interasse	Interasse max di calcolo per sistema di aggancio (cm)	Azione del vento * WL	Carico concentrato orizzontale * PL	Carico concentrato verticale * PL	Carico dinamico da rimozione neve * DSL	Deformazione temporanea flettente TDB	Deformazione permanente	Fissaggi	Resistenza alla corrosione
PANNELLI IN ALLUMINIO SPESSORE 2,5 MM Relazioni tecniche ed illustrative relative alla segnaletica stradale in alluminio 25/10 - 30/10, Ing. Ivan Rinaldini e Ing. Alberto Favali del 26.06.2018																
FRECCE																
FA300X70C2	Freccia	70x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤100	≤ 45	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia	70x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi aut	3	≤100	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA300X70C2	Freccia	70x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aut	3	≤100	≤ 45	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia	70x350	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi aut	4	≤80	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia	70x350	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aut	4	≤80	≤ 45	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia 2 pz	70x400	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi aut	4	≤90	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia	100x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi aut	3	≤100	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia	100x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤100	≤ 50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia	100x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aut	3	≤100	≤ 50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

FA400X100C3/15	Freccia 2 pz	100x350	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi aut	4	≤80	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia 2 pz	100x350	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aut	4	≤80	≤ 50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia 2 pz	100x400	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aut	4	≤90	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia	100x400	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi aut	4	≤90	≤ 50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Freccia	< 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi adeguati		adeguato		9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Freccia	> 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi adeguati		adeguato		9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Freccia	< 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi autostradali adeguati		adeguato		9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Freccia	> 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi autostradali adeguati		adeguato		9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
ROMBI																
ROA60A2	Rombo	40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
ROA60C2/15	Rombo	40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	4	2	4	Passa	Passa	SP1
ROA60A2	Rombo	60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
ROA60C2/15	Rombo	60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	4	2	4	Passa	Passa	SP1
ROA90C2	Rombo	90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA120X120C3/15	Rombo	90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
TABELLE																
PA35X17A1/15	Tabella	10x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	2	2	1	Passa	Passa	SP1
PA35X17A1/15	Tabella	15x35	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	2	2	1	Passa	Passa	SP1
PA35X17A1/15	Tabella	17x33	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	2	2	1	Passa	Passa	SP1
PA60X20A1	Tabella	18x53	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PA100X20C1/15	Tabella	18x53	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 rinforzo	1	centro	centro	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA25X25A1/15	Tabella	20x20	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	1	2	1	Passa	Passa	SP1
PANNELLI IN ALLUMINIO SPESSORE 2,5 MM Relazioni tecniche ed illustrative relative alla segnaletica stradale in alluminio 25/10 - 30/10, Ing. Ivan Rinaldini e Ing. Alberto Favali del 26.06.2018																
TABELLE																
PA25X25A1/15	Tabella	20x30	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	1	2	1	Passa	Passa	SP1
PA40X35A1	Tabella	20x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA100X20C1/15	Tabella	20x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 rinforzo	1	centro	centro	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA40X35A1	Tabella	20x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA60X20A1	Tabella	20x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA60X20A1	Tabella	20x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA100X20C1/15	Tabella	20x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 rinforzo	1	centro	centro	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA80X27A2	Tabella doppia base	20x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 16	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2C	Tabella	20x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2C	Tabella	20x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA100X20C1/15	Tabella	20x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 rinforzo	1	centro	centro	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2C	Tabella	20x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2L	Tabella	20x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	2	≤80	centro	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2C	Tabella	20x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA100X20C1/15	Tabella	20x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 rinforzo	1	centro	centro	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA100X20C1/15	Tabella	20x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 rinforzo	2	≤65	centro	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

PA25X25A1/15	Tabella	25x10	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	1	2	1	Passa	Passa	SP1
PA25X25A1/15	Tabella	25x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	1	2	1	Passa	Passa	SP1
PA25X25A1/15	Tabella	25x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	1	2	1	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	25x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	25x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella doppia base	25x55	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA80X27A2	Tabella	25x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 16	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	25x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2L	Tabella	25x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali (4 a croce) int 64cm	2	≤80	centro	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2C	Tabella	25x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali (4 a croce) int 64cm	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2C	Tabella	25x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	25x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 115	≤ 85	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2C	Tabella	25x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali (4 a croce) int 80 cm	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2L	Tabella	25x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali (4 a croce) int 80 cm	2	≤80	centro	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	25x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	25x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	25x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

PA80X27A2	Tabella	27x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 16	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	27x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X20A1	Tabella	30x20	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA27X50A2/15	Tabella	30x20	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella doppia base	30x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	30x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	30x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella doppia base	30x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	30x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	30x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	30x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	30x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA105X30C1	Tabella	30x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 rinforzo	1	centro	centro	7	1	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	30x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x140	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x170	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW9	Tabella	30x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA90X60A2	Tabella	33x75	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 25	2	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	33x75	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA40X35A1	Tabella	35x15	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA27X50A2/15	Tabella	35x15	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	35x105	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	35x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	40x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	40x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella doppia base	40x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	40x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	40x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	40x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	40x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella doppia base	40x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW9	Tabella	40x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA27X50A2/15	Tabella	45x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	2	centro	≤ 40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	45x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA27X50A2/15	Tabella	50x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	50x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	50x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X60A2	Tabella doppia base	50x70	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 46	2	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	50x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	53x53	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	53x53	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	60x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali		centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PA90X90C2/15	Tabella	60x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	60x45	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	60x45	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X60A2	Tabella	60x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	60x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X60A2	Tabella doppia base 90	60x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 +2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	2	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA60X90A2	Tabella doppia base 60	60x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 +2 attacchi speciali	1	centro	≤74	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	60x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X90A2	Tabella	60x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 58	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x240	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA90X60A2	Tabella	70x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 46	2	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X60A2	Tabella	70x70	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 46	2	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	70x70	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW9	Tabella	70x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x160	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x170	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x235	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	70x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA90X60A2	Tabella	75x30	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 46	2	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	75x30	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X90A2	Tabella	75x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 58	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	75x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	75x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	75x105	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	75x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA60X90A2	Tabella	80x20	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 60	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PA27X100A3/C15	Tabella	80x20	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 attacchi speciali	1	centro	≤ 40	9	1	4	0	2	Passa	Passa	SP1
PA60X90A2	Tabella	80x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 60	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	80x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	80x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PA60X90A2	Tabella	90x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤58	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	90x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90C2/15	Tabella	90x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1/2	≤55	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	90x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 90	90x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤40	≤110	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 120	90x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤70	≤70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	90x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 90	90x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤40	≤110	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 135	90x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤80	≤70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	90x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi gv	90x350	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 +2 rinforzi	6	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA27X100A3/C15	Tabella	100x20	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 attacchi speciali	1	centro	≤40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2L	Tabella	100x20	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤80	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA27X100A3/C15	Tabella	100x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 attacchi speciali	1	centro	≤40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2L	Tabella	100x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤80	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA27X100A3/C15	Tabella	100x30	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 attacchi speciali	1	centro	≤80	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2L	Tabella	100x30	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤80	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x30	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	1	centro	≤50	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA120X120C3/15	Tabella	100x70	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW9	Tabella	100x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 100	100x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤45	≤110	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 150	100x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤85	≤70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤85	≤70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤85	≤70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 100	100x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤45	≤110	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 200	100x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤85	≤82	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	100x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA120X120C3/15	Tabella	105x70	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	1	centro	≤50	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA105X105C2	Tabella	105x70	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	≤50	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA105X105C2	Tabella	105x105	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 85	≤50	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PA120X120C3/15	Tabella	105x105	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	1	centro	≤50	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA120X120C3/15	Tabella	120x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	1	centro	≤50	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA120X120C3/15	Tabella	120x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	1	centro	≤50	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW7	Tabella	120x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 120	120x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	100/65	≤110/70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 180	120x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	100/65	≤110/70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB-W4	Tabella doppia base 120	120x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	100/65	≤110/70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella doppia base 180	120x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	100/65	≤110/70	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 120	120x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	115/65	≤110/70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 200	120x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	115/65	≤110/70	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤90	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 120	120x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	3	≤115/65	≤110/70	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 300	120x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	3	≤115/65	≤110/70	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	125x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	125x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	125x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	125x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA125X25A2L	Tabella	135x35	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 attacchi speciali	1	centro	≤60	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	135x35	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	1	centro	≤ 70	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	135x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤90	6	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	135x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW6	Tabella	135x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤90	6	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	135x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	135x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	135x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤90	6	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	135x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	135x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤90	6	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 135	135x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	115/60	≤110/70	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 200	135x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	115/60	≤110/70	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB-W4	Tabella doppia base 135	135x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	115/60	≤110/70	4	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella doppia base 200	135x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	115/60	≤110/70	6	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	150x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤92	6	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	150x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤92	6	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	150x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤115	≤90	6	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 150	150x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	≤115/60	≤110/70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB/15	Tabella doppia base 200	150x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+3 rinforzi	2	≤115/60	≤110/70	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA200X150DB-W4	Tabella doppia base 150	150x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤115/60	≤110/70	4	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW6	Tabella doppia base 200	150x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤115/60	≤90	6	0	0	0	5	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	150x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aut	3	≤ 115	≤ 90	6	0	0	0	5	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	160x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	165x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	170x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	180x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	180x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	180x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	180x180	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	180x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	180x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	180x270	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	180x270	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	190x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	190x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	200x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤85	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	200x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	200x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW7	Tabella	200x135	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	200x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	200x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	200x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	200x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	200x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	200x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	200x270	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	200x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	200x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	220x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	220x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤115	≤90	6	0	0	0	5	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	220x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW6	Tabella	220x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi	2	≤115	≤90	6	0	0	0	5	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	220x170	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi go	225x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	3	≤115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	250x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	250x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	250x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi gv	250x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4+4 rinforzi aut	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	250x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW9	Tabella 2 pezzi go	250x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi gv	250x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi go	250x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi gv	250x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 3 pezzi gv	250x400	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4+4 rinforzi aut	5	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 2 pezzi gv	270x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3+3 rinforzi aut	3	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi gv	275x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4+4 rinforzi aut	3	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	300x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	5 rinforzi aut	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	300x120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi aut	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	300x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	5 rinforzi aut	2	≤ 80	≤85	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	300x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi aut	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	300x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi gv	300x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4 rinforzi aut	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi go	300x200	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2 rinforzi	2	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi gv	300x225	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4 rinforzi aut	3	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi gv	300x250	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4 rinforzi aut	3	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi gv	300x275	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4 rinforzi aut	3	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 2 pezzi gv	300x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4 +4 rinforzi aut	3	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella 3 pezzi gv	300x400	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	4+4+4 rinforzi aut	3	≤ 115	≤85	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 3 pezzi	350x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella 3 pezzi	400x300	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2+2+2 rinforzi aut	4	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW9	Tabella	≤ 1 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Attacchi adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	≤ 1 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	≤ 3 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	> 3 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	≤ 3 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi autostradali adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	> 3 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	Rinforzi autostradali adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
CROCI S.ANDREA																
CSAC1	Croce s. andrea semplice con rinforzo	160X85	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	attacchi speciali				7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
CSFC1	Croce s. andrea doppia con rinforzo	160X115	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	attacchi speciali				7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PANNELLI IN ALLUMINIO SPESSORE 3 MM Relazioni tecniche ed illustrative relative alla segnaletica stradale in alluminio 25/10 - 30/10, Ing. Ivan Rinaldini e Ing. Alberto Favali del 26.06.2018																
FRECCE																
FA150X40C2/15	Freccia	30x130	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi	2	≤80	≤ 20	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
FA150X40C2/15	Freccia	40x150	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi	2	≤80	≤ 23	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
FA300X70C2	Freccia	50x170	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi	2	≤80	≤ 45	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia	50x170	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi	2	≤80	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia	50x200	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi	2	≤100	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA300X70C2	Freccia	70x250	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi aut	3	≤80	≤ 42	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia	70x300	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi aut	3	≤100	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA300X70C2	Freccia	70x300	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi aut	3	≤100	≤ 45	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

FA400X100C3/15	Freccia	70x350	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi aut	4	≤80	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia	70x350	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi aut	4	≤80	≤ 45	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia 2 pz	70x400	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi aut	4	≤90	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia	100x300	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi aut	3	≤100	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia	100x300	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi aut	3	≤100	≤ 50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia 2 pz	100x350	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi aut	4	≤80	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia 2 pz	100x350	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi aut	4	≤80	≤ 50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FA400X100C3/15	Freccia 2 pz	100x400	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi aut	4	≤90	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FA400X100C2	Freccia	100x400	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi aut	4	≤90	≤ 50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Frecce	< 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi adeguati				9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Frecce	> 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi adeguati				9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Frecce	< 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi autostradali adeguati				9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Frecce	> 2 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi autostradali adeguati				9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
TABELLE																
NSAW9	Tabella	30x130	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	40x150	Alluminio EN AW-3105 H24	3	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	≤ 1 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Attacchi adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	≤ 1 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	≤ 3 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	≤ 3 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi autostradali adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSAW9	Tabella	> 3 mq	Alluminio EN AW-3105 H24	3	Rinforzi autostradali adeguati				9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PANNELLI IN ALLUMINIO SPESSORE 2,5 MM TRENTO BOLZANO Relazioni tecniche ed illustrative relative alla segnaletica stradale in alluminio 25/10 - 30/10, Ing. Ivan Rinaldini e Ing. Alberto Favali del 26.06.2018																
TRIANGOLI																
TRA90BO/15	Triangolo	60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali + 1 rinforzo chiuso	1	centro	≤ 44	9	1	4	2	2	Passa	Passa	SP1
TRA90BO/15	Triangolo	90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	9	1	4	2	2	Passa	Passa	SP1
TRA120BO/15	Triangolo	120	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	8	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
DISCHI																
DIA60A2/15	Disco	Ø 40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
DIA60A2/15	Disco	Ø 60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 44	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Disco	Ø 90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
OTTAGONI																
PA90X90BO/15	Ottagono	60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Ottagono	90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FRECCE																
FRA300X70C2	Freccia	30x130	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aperti	2	≤ 80	≤ 40	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FRA300X70C2	Freccia	40x150	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aperti	2	≤ 80	≤ 40	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
FRA300X70C2	Freccia	50x170	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aperti	2	≤ 80	≤ 40	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
ROMBI																
ROA60C2/15	Rombo	60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi aperti	1	centro	≤44	9	1	4	2	4	Passa	Passa	SP1
TABELLE																

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

PA90X90BO/15	Tabella	18x53	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	20x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	20x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA100X20C1/15	Tabella	20x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	1	centro	/	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA25X25A1/15	Tabella	25x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	/	9	1	1	2	1	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	25x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	25x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	25x100	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 80	≤70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	25x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 80	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	27x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	30x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	30x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	30x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	30x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 80	≤ 85	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	33x75	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA27X50A2	Tabella	35x15	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	35x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	35x105	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	35x125	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 80	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	40x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	40x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773

PA27X50A2	Tabella	45x25	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 40	9	1	4	2	1	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	50x50	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	60x40	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	60x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	60x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤ 58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	60x240	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	3	≤ 90	≤ 70	9	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	80x80	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	90x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	90x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PA90X90BO/15	Tabella	90x90	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi	2	≤ 55	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSAW7	Tabella	120x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	2 rinforzi chiusi	1	centro	≤85	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSAW9	Tabella	120x60	Alluminio EN AW-3105 H24	2,5	3 rinforzi chiusi	1	centro	≤50	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PANNELLI IN ALLUMINIO SPESSORE 3 MM TRENTO BOLZANO Relazioni tecniche ed illustrative relative alla segnaletica stradale in alluminio 25/10 - 30/10, Ing. Ivan Rinaldini e Ing. Alberto Favali del 26.06.2018																
TABELLE																
PA90X90BO/15	Tabella	90x90	Alluminio EN AW-3105 H24	3	3 rinforzi	2	≤ 55	≤58	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PANNELLI IN ACCIAIO SPESSORE 1 MM Relazioni tecniche ed illustrative relative alla segnaletica stradale in ferro 10/10, Ing. Ivan Rinaldini e Ing. Alberto Favali del 08.10.2018																
TRIANGOLI																
TRF60A2	Triangolo	60	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 33	7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
TRF90C2/15	Triangolo	60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
TRF90A2	Triangolo	90	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	4	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

TRF90C2/15	Triangolo	90	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
TRF120C2	Triangolo	120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 58	2	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
TRF120C3/15	Triangolo	120	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 29	9	1	5	2	1	Passa	Passa	SP1
DISCHI																
DIF40A2/15	Disco	Ø 40	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 27	9	1	3	2	2	Passa	Passa	SP1
DIF90B1	Disco	Ø 60	Acciaio DC01	1	1 rinforzo girevole	1	centro	centro	1	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Disco	Ø 60	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Disco	Ø 60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
DIF90C2	Disco	Ø 90	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 48	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF90X90C3/15	Disco	Ø 90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 35	9	1	4	2	2	Passa	Passa	SP1
DIF90B1	Disco	Ø 90	Acciaio DC01	1	1 rinforzo girevole	1	centro	centro	1	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
OTTAGONI																
PF60X60A2	Ottagono	60	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Ottagono	60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
OTF90C2	Ottagono	90	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF90X90C3/15	Ottagono	90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 35	9	1	4	2	2	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Ottagono	120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Ottagono	120	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 35	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FRECCE																
FF150X40C2	Freccia	30x130	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤ 80	≤ 27	7	0	0	0	1	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	30x130	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤ 80	CENTRO	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

FF150X40C2	Freccia	40x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤ 65	≤ 27	7	0	0	0	1	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	40x150	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤ 65	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF250X70XC2/18	Freccia	50x170	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤ 80	≤ 50	4	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	50x170	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤ 80	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF250X70XC2/18	Freccia	50x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤ 80	≤ 50	4	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	50x200	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤ 80	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF250X70XC2/18	Freccia	70x250	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤ 80	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	70x250	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤ 80	≤ 40	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
FF250X70XC2/18	Freccia	70x300	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤ 80	≤ 50	4	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	70x300	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤ 80	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	70x350	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	4	≤ 80	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia 2 pz	70x400	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	4	≤ 90	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	100x300	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤ 80	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia	100x350	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	4	≤ 80	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Freccia 2 pz	100x400	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	4	≤ 90	≤ 37	9	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Frecce	< 2 mq	Acciaio DC01	1	Rinforzi adeguati									Passa	Passa	SP1
FF400X100C3/15	Frecce	< 2 mq	Acciaio DC01	1	Rinforzi adeguati									Passa	Passa	SP1
ROMBI																
PF60X60A2	Rombo	40	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Rombo	40	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 50	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Rombo	60	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF120X120C3/15	Rombo	90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
TABELLE																
PF25X40A1	Tabella	10x25	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	10x25	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1	centro	centro	7	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF40X25A1	Tabella	15x35	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	15x35	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1	centro	centro	7	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF40X25A1	Tabella	17x33	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	17x33	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1	centro	centro	7	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF60X20A1	Tabella	18x53	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	18x53	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1	centro	centro	7	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF20X20A1	Tabella	20x20	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	9	1	1	2	1	Passa	Passa	SP1
PF40X25A1	Tabella	20x20	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	20x30	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1	centro	centro	7	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF40X25A1	Tabella	20x40	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	20x40	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1	centro	centro	7	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF60X20A1	Tabella	20x60	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF60X20A1	Tabella	20x60	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	20x60	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1	centro	centro	7	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF80X27A2	Tabella doppia base	20x90	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 16	4	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PF80X27A2	Tabella	20x80	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 16	4	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PF125X25AC2	Tabella	20x100	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 16	3	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF125X25AL2	Tabella	20x100	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	2	≤ 80	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF125X25AC2	Tabella	20x100	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PF100X20C1/15	Tabella	20x100	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	2	≤ 80	centro	9	1	4	1	1	Passa	Passa	SP1
PF25X40A1	Tabella	25x10	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	25x10	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	25x25	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	25x50	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF105X70C2/18	Tabella	25x50	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 17	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella doppia base	25x55	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF80X27A2	Tabella	25x80	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	4	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PF105X70C2/18	Tabella	25x80	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF125X25AL2	Tabella	25x100	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	2	≤ 80	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF125X25AC2	Tabella	25x100	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PF125X25AC2	Tabella	25x100	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	25x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1/2	≤ 85	≤ 45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF125X25AL2	Tabella	25x125	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	2	≤ 80	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF125X25AC2	Tabella	25x125	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 18	3	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	25x125	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	25x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	25x180	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤ 85	≤ 45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	25x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF80X27A2	Tabella	27x80	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 16	4	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
PF105X70C2/18	Tabella	27x80	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF40X25A1	Tabella	20x20	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	30x20	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella doppia base	30x40	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	30x40	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	30x40	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella doppia base	30x50	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	30x50	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	30x50	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	30x60	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	30x60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF90X30C1	Tabella	30x90	Acciaio DC01	1	1 rinforzi	1/2	65	centro	7	0	0	0	1	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x90	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x130	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x170	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x180	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	30x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF105X70C2/18	Tabella	33x75	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF25X40A1	Tabella	35x15	Acciaio DC01	1	1 attacchi speciali	1	centro	centro	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	35x15	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF105X70C2/18	Tabella	35x105	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	35x125	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	40x40	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	40x40	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella doppia base	40x50	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	40x50	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	40x60	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	40x60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella doppia base	40x60	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x130	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x135	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x180	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x250	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	40x300	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF27X80A2/15	Tabella	45x25	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	45x135	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	50x25	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	50x50	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	50x50	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	centro	≤44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF105X70C2/18	Tabella doppia base	50x70	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x125	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x130	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x180	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x250	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	50x300	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	53x53	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	53x53	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	60x40	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella doppia base	60x40	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	60x40	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60A2	Tabella	60x45	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF60X60A2	Tabella	60x60	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤44	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF60X60C2/15	Tabella	60x60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤44	9	1	5	2	4	Passa	Passa	SP1
PF60X90A2	Tabella doppia base 90	60x90	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 50	1	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF60X90A2	Tabella doppia base 60	60x90	Acciaio DC01	1	2+2 attacchi speciali	1	centro	≤ 44	1	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF105X70C2/18	Tabella	60x90	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	60x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	60x120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	60x130	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	60x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	60x180	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	60x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	60x240	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF60X90A2	Tabella	70x50	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 50	1	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x70	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x130	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x170	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x180	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSFW7	Tabella	70x235	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x250	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤115	≤ 50	7	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	70x300	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤115	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	75x30	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	75x30	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	75x50	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	75x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	75x105	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	75x125	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤ 50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	80x20	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF27X80A2/15	Tabella	80x27	Acciaio DC01	1	2 attacchi speciali	1	centro	≤ 65	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	80x40	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤ 50	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF80X80C2	Tabella	80x80	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤48	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF90X90C3/15	Tabella	80x80	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤35	9	1	4	2	2	Passa	Passa	SP1
PF60X90A3	Tabella	90x60	Acciaio DC01	1	3 attacchi speciali	1	centro	≤37	6	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF60X90C2	Tabella	90x60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤50	7	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	90x60	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	90x90	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1/2	centro	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	90x90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1/2	≤85	≤45	9	1	4	2	2	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	90x120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	90x120	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	80	≤50	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF135X90DB	Tabella doppia base 90	90x120	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	70/50	≤50-125	6	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF139X90DB	Tabella doppia base 120	90x120	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	70/50	≤50-125	6	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	90x135	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	90x135	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF135X90DB	Tabella doppia base 90	90x135	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	80/50	≤50-125	6	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF135X90DB	Tabella doppia base 135	90x135	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	80/50	≤50-125	6	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	90x200	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz gv	90x360	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	4	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	100x20	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	100x25	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	2	Passa	Passa	SP1
PF60X90A3	Tabella	100x30	Acciaio DC01	1	3 attacchi speciali	1	centro	≤37	6	0	0	0	3	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	100x30	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x70	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	0	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	100x70	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x100	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x100	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x120	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x125	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x125	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x130	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSFW9	Tabella	100x130	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x150	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella doppia base 100	100x150	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella doppia base 150	100x150	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 100	100x150	Acciaio DC01	1	3+2 rinforzi	2+2	80/50	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 150	100x 150	Acciaio DC01	1	3+2 rinforzi	2+2	80/50	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x 180	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x 200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x 200	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 100	100x 200	Acciaio DC01	1	3+2 rinforzi	2	60/115	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 200	100x 200	Acciaio DC01	1	3+2 rinforzi	2	115	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x 250	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x 250	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	100x 300	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	100x 300	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	105x70	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	105x 105	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	105x 105	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	120x50	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 50	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSFW1	Tabella	120x 60	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	1	centro	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 60	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	1	centro	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	120x 90	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 120	120x90	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	≤80	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 90	120x 90	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	≤80	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	120x 120	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
PF120X120C3/15	Tabella	120x 120	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	80	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	120x 150	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 150	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	120x 150	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	120x 180	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 180	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	120x 180	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 120	120x 180	Acciaio DC01	1	3 (base120)+2 rinforzi (base80)	2	100/60	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 180	120x 180	Acciaio DC01	1	3 (base120)+2 rinforzi (base80)	2	100/60	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	120x200	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 200	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	120x 200	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF200X150DB/15	Tabella doppia base 120	120x 200	Acciaio DC01	1	3 (base120)+2 rinforzi (base200)	2	115/80	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 200	120x 200	Acciaio DC01	1	3 (base120)+2 rinforzi (base200)	2	115/80	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	120x 250	Acciaio DC01	1	2 rinforzi	3	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 250	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	120x 300	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 120	120x 300	Acciaio DC01	1	3 (base120)+2 rinforzi (base300)	3	80	≤290	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 300	120x 300	Acciaio DC01	1	3 (base120)+2 rinforzi (base300)	3	115	≤55	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	125x125	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	125x 150	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	125x 180	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	125x 200	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	135x35	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	1	CENTRO	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	135x 90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	135x 90	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	135x 135	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	135x 135	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	135x 180	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	135x200	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

PF200X150DB/15	Tabella doppia base 135	135x200	Acciaio DC01	1	3 (base135)+2 rinforzi (base200)	2	115/80	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 200	135x200	Acciaio DC01	1	3 (base135)+2 rinforzi (base200)	2	115/80	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	150x100	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	150x 100	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	150x 130	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	150x 150	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	150x 150	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	150x 180	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	150x 200	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	150x200	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 150	150x 200	Acciaio DC01	1	3 (base150)+2 rinforzi (base200)	2	≤115	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 200	150x 200	Acciaio DC01	1	3 (base150)+2 rinforzi (base200)	2	≤115	≤55-190	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	150x 250	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 150	150x 250	Acciaio DC01	1	3 (base150)+2 rinforzi (base250)	3/2	90/80	≤55/240	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 250	150x 250	Acciaio DC01	1	3 (base150)+2 rinforzi (base250)	3/2	90/80	≤55/240	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 150	150x 300	Acciaio DC01	1	3 (base150)+2 rinforzi (base300)	3/2	115/80	≤55/290	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1
PF200X150DB/15	Tabella doppia base 300	150x 300	Acciaio DC01	1	3 (base150)+2 rinforzi (base300)	3/2	115/80	≤55/290	6	1	4	1	4	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

**ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE*
N./*No.* 0474-CPR-0773**

NSFW4	Tabella	160x100	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	160x100	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	165x90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	165x90	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella	170x130	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	170x130	Acciaio DC01	1	4 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	180x90	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	180x90	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	180x100	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	180x100	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	180x120	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	180x120	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella 2 pz go	180x270	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	3	≤115	≤70	4	0	0	1	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	180x270	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	190x130	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	200x100	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	200x 100	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	200x 135	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	200x 135	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella	200x 150	Acciaio DC01	1	3 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	200x 150	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSFW4	Tabella 2 pz go	200x 200	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	200x200	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella 2 pz go	200x 250	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	3	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	200x 250	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	200x 270	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella 2 pz go	200x 300	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	3	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	200x 300	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	220x 80	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	220x 120	Acciaio DC01	1	5 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	220x 170	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	225x 300	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	250x90	Acciaio DC01	1	6 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	250x 150	Acciaio DC01	1	6 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella 2 pz go	250x 200	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella 2 pz go	250x 250	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	3	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella 2 pz go	250x 250	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella 2 pz go	250x 300	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	3	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella 2 pz go	250x 300	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSFW1	Tabella 2 pz gv	250x 400	Acciaio DC01	1	4+4+4 rinforzi	4	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella 2 pz gv	250x 400	Acciaio DC01	1	6 rinforzi aut.	4	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella 2 pz gv	250x 400	Acciaio DC01	1	3+3+3 rinforzi aut.	4	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	270x135	Acciaio DC01	1	6 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	270x 200	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella 2 pz gv	275x 300	Acciaio DC01	1	3+3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	300x120	Acciaio DC01	1	7 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella	300x 150	Acciaio DC01	1	7 rinforzi	2	≤115	≤50	7	1	5	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella 2 pz go	300x 170	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	300x 170	Acciaio DC01	1	4+4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella 2 pz go	300x 200	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	2	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	300x 200	Acciaio DC01	1	4+4 rinforzi	2	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	300x 225	Acciaio DC01	1	4+4 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella 2 pz go	300x 250	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	3	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	300x 250	Acciaio DC01	1	4+4 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	300x275	Acciaio DC01	1	4+4 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW1	Tabella 2 pz go	300x 300	Acciaio DC01	1	2+2 rinforzi	3	≤115	≤90	1	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	300x 300	Acciaio DC01	1	4+4 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

ALLEGATO 1 DI 2 AL CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE / *ANNEX 1 OF 2 TO CERTIFICATE OF COSTANCY OF PERFORMANCE* N./*No.* 0474-CPR-0773

NSFW9	Tabella 3 pz gv	300x 400	Acciaio DC01	1	3+3+3 rinforzi	4	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW4	Tabella 2 pz go	350x 300	Acciaio DC01	1	2+2+2 rinforzi	3	≤115	≤70	4	0	0	0	4	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella 2 pz go	350x 300	Acciaio DC01	1	3+3+3 rinforzi	3	≤85	≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW7	Tabella 2 pz go	400x 300	Acciaio DC01	1	3+3+3 rinforzi	3	≤115	≤50	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	≤ 1 mq	Acciaio DC01	1	Attacchi adeguati			≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	≤ 1 mq	Acciaio DC01	1	Rinforzi adeguati			≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	≤ 3 mq	Acciaio DC01	1	Rinforzi adeguati			≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	> 3 mq	Acciaio DC01	1	Rinforzi adeguati			≤45	9	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
NSFW9	Tabella	> 3 mq	Acciaio DC01	1	Rinforzi aut adeguati			≤45	7	1	4	1	3	Passa	Passa	SP1
CROCI S.ANDREA																
CSFC1	Croce s. andrea semplice con rinforzo	160X85	Acciaio DC01	1					7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1
CSFC1	Croce s. andrea doppia con rinforzo	160X115	Acciaio DC01	1					7	0	0	0	2	Passa	Passa	SP1

* Azione del vento / *Wind action*: Fattore di forma / *Shape factor* = 1.2; Coefficiente parziale di sicurezza / *Partial safety factor* γ_F PAF2; Coefficiente parziale del materiale / *Partial material factor* γ_m Acciaio / *Steel* = 1.05, Alluminio / *Aluminium* = 1.15.

Genova, 30/09/2022

Revisione n. / Revision *no.*: 13

RINA Services S.p.A.
Il Direttore Tecnico / Technical manager

(Ing. Andrea ALLOISIO)

Declaration of Performance/ Leistungserklärung 3M Engineer Grade Prismatic 3430

Construction Product Code / Bezeichnung des Bauproduktes

Microprismatic Retroreflective Sheeting

1. 3M Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting Series 3430
2. 3M Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting Series 3430 + 3M Electrocut Film Series 1170
3. 3M Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting Series 3430 printed with 3M Process Color Series 880I or N
4. 3M Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting Series 3430 + 3M Piezo Inkjet Ink Series 8800UV + 3M Protective Overlay Film 1140

Intended Use / Verwendungszweck

The construction product is used to manufacture sign faces for permanent traffic signs. The intended use includes, for example:

- Retro-reflective signs, retro-reflective and transilluminated signs (see also EN 12899-1)
- Variable message signs (see also EN 12966-1)

Das Bauprodukt wird für die Herstellung von Signalbildern von ortsfesten, vertikalen Verkehrszeichen verwendet. Der Verwendungszweck schließt z.B. ein:

- Retroreflektierende Verkehrszeichen, retroreflektierende und innenbeleuchtete Verkehrszeichen (siehe EN 12899-1)
- Wechselverkehrszeichen (siehe EN 12966-1)

Manufacturer / Hersteller

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str.1
D – 41453 Neuss

Assessment and Verification of Constancy of Performance / Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1

StrAus-Zert, notified body 0913, Fleyer Str. 204, D-58097 Hagen performs the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control under system 1 and issued the certificate of constancy of performance 0913-CPR-2016 / 02.
/
StrAus-Zert, notifizierte Stelle Nr. 0913, Fleyer Str. 204, D-58097 Hagen führt die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 durch und hat das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0913-CPR-2016 / 02 ausgestellt.

UBAtc, Rue du Lombard 42, B-1000 Brussels, performed the initial type testing and initial inspection of the factory and the FPC under system 1 and issued ETA 10/0118 and ETA 12/0550
/
UBAtc, Rue du Lombard 42, B-1000 Brussels, führte die Erstprüfung und Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 durch und hat ETA 10/0118 und ETA 12/0550 ausgestellt.

Declared Performance / erklärte Leistung

Safety in Use / Nutzungssicherheit

Essential Characteristics / Wesentliche Merkmale	**Performance / Leistung**	**Technical Specification / Technische Spezifikation**
Visibility Characteristics		
Daylight Chromaticity and Luminance Factor	Table 1.2 (see Amendment)	EAD 120001-01-0106 (sept 2016) ETA 10/0118 (version 2 issued feb 10th 2016) and ETA 12/0550
Coefficient of Retro-reflection	Class RA1 of EN 12899-1	
Rotational Symmetry	Ratio > 1 : 2.5	
Durability		
Impact Resistance	No apparent cracking or delamination	EAD 120001-01-0106 (sept 2016) ETA 10/0118 (version 2 issued feb 10th 2016) and ETA 12/0550
Visibility after weathering		
Daylight Chromaticity and Luminance Factor	Table 1.3 (see Amendment)	
Coefficient of Retroreflection	Values > 80% of Class RA1	

The performance of the construction product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer /
Die Leistung des oben genannten Bauproduktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Neuss, August 2018
3M Deutschland GmbH

ppa

Dr. Chris Howitt
Technical Director
3M EMEA Area

Amendment to the Declaration of Performance
'3M Engineer Grade Prismatic 3430'

This declaration covers the product 'Microprismatic retroreflective sheeting'.
Sign plates or complete assemblies of fixed vertical road traffic signs according to EN 12899-1:2007 can be manufactured with the following products and product combinations, according to ETA 10/0118 and ETA 12/0550 and the respective Evaluation Reports.

Components	Trade name	Colours/code		Characteristics
Micro-prismatic retro-reflective sheeting	3M™ Engineer Grade Prismatic Reflective Sheeting Series 3430	White Red Yellow Green Blue	3430 3432 3431 3437 3435	Thickness: 0,32 - 0,49 mm Rolls in various length and widths
Coloured overlay film	ELECTROCUT FILM series 1170	Yellow Red Blue Green Brown Green 2 (Dark Green)	1171 1172 1175 1177 1179 1176	Thickness: 0,549 mm Rolls in various length and widths
Process colour	3M™ Process Colour Series 880 I or N	Yellow Red Blue Green French Red	884 I or N 882 I or N 883 I or N 888 I or N 889 I or N	20-25 mg/l
Process colour for digital printing	3M™ Piezo Inkjet Ink Series 8800 UV	Yellow Red Blue Green Orange Brown		18 - 20 ml/m²
Overlay film	3M™ Protective Overlay Film 1140	Clear		Combined Thickness: 0,549 mm Rolls in various length and width

Colours		Chromaticity Coordinates				Luminance Factor ß
		1	2	3	4	
White Tolerance Sphere	x y	0.305 0.315	0.335 0.345	0.325 0.355	0.295 0.325	≥ 0.40
Yellow Tolerance Sphere	x y	0.494 0.505	0.470 0.480	0.513 0.437	0.545 0.454	≥ 0.24
Red Tolerance Sphere	x y	0.735 0.265	0.700 0.250	0.610 0.340	0.660 0.340	≥ 0.03
Orange Tolerance Sphere	x y	0.631 0.369	0.560 0.360	0.506 0.404	0.570 0.429	≥ 0.14
Blue Tolerance Sphere	x y	0.130 0.090	0.160 0.090	0.160 0.140	0.130 0.140	≥ 0.01
Green Tolerance Sphere	x y	0.110 0.415	0.170 0.415	0.170 0.500	0.110 0.500	≥ 0.03
Brown Tolerance Sphere	x y	0.455 0.397	0.523 0.429	0.479 0.373	0.558 0.394	0.03-0.09

Table 1.2: Manufacturer's specification for initial daylight chromaticity and luminance factor

Colours		Chromaticity Coordinates				Luminance Factor ß
		1	2	3	4	
White Tolerance Sphere	x y	0.355 0.355	0.305 0.305	0.285 0.325	0.335 0.375	≥ 0.40
Yellow Tolerance Sphere	x y	0.545 0.454	0.487 0.423	0.427 0.483	0.465 0.534	≥ 0.24
Red Tolerance Sphere	x y	0.735 0.265	0.674 0.236	0.569 0.341	0.655 0.345	≥ 0.03
Orange Tolerance Sphere	x y	0.631 0.369	0.560 0.360	0.506 0.404	0.570 0.429	≥ 0.14
Blue Tolerance Sphere	x y	0.078 0.171	0.150 0.220	0.210 0.160	0.137 0.038	≥ 0.01
Green Tolerance Sphere	x y	0.007 0.703	0.248 0.409	0.177 0.362	0.026 0.399	≥ 0.03
Brown Tolerance Sphere	x y	0.455 0.397	0.523 0.429	0.479 0.373	0.558 0.394	0.03-0.09

Table 1.3: Manufacturer's specification for daylight chromaticity and luminance factor 'in-use'