COE SEGNALETICA
S.r.l. unipersonale - Via Renata Bianchi 63P (Edificio C2)
16152, Genova Campi - Tel. 010.6591254/Fax 010.8692602
www.coesegnaletica.it - mail: info@coesegnaletica.it
C.F./P.IVA 02400190993 - Cap. Soc. € 24.000 i.v.

Dichiarazione Di Prestazione n. 03 B - 23

CE

RINA SERVICES Spa

14

0474-CPR-0911

EN 12899-1:2007

SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE PER IL TRAFFICO STRADALE

Sostegni per Segnali Stradali Verticali Permanenti

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Segnale stradale permanente (Codice specifico in fattura)
2. Usi previsti del prodotto	Segnali permanenti per il traffico che forniscono informazioni, avvertimenti e direzioni agli utenti di strade pubbliche e private
3. Nome e indirizzo del fabbricante	COE SEGNALETICA Srl unipersonale Via Renata Bianchi 63P, 16152 - Genova
4. Norma Armonizzata	EN 12899-1:2007
5. Organismo notificato	RINA SERVICES Spa Via Corsica 12, 16128 - Genova Notifica CPR 0911 rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (0474-CPR-0911) fondato sui seguenti elementi: a) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo b) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica c) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V	SISTEMA 1
6. Prestazione dichiarata	Vedi tabelle seguenti

PRESTAZIONI DICHIARATE SECONDO EN 12899-1:2007 - SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI VERTICALI PERMANENTI

CARATTERISTICHE DEI SOSTEGNI
(struttura tubolare che permette il posizionamento del segnale stradale verticale permanente)

14/12/2023
Andrea Cavassa

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla presente prestazione dichiarata.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

ATTESTATO DI CONFORMITÁ 2.1

Rif.interni		Riferimenti Cliente	
Cert. N°	1986	Spett. le	ALESSANDRO DOTTO SRL
			C.SO F.M.PERRONE 58/R
DEL	14/11/2023		16166 GENOVA (GE)
DDT n°	1293	Note	PZ.60
DEL	14/11/2023		

Descrizione del prodotto

Norma di produzione	EN 10219-1 T<3 MM	Descrizione	TUBO ELETTROSALDATO ZINCATO
Dimensioni	CRP 60,3 L 4500	Zincatura	EN 10240 zincato a caldo
Marca acciaio	S235JRH		

Analisi Chimica

	C	Mn	Si	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	V	Nb	Ti	B	N
Min						0,020										
Max	0,210	1,500	0,600	0,050	0,050											0,011

Prove Meccaniche e Tecnologiche

R (Mpa)				REH (Mpa)				A(%)		Rs/R		Fm(N)	
>=	360	<=	510	>=	235			>=	24,0				

Tipo di prova	Norma di riferimento	Richiesto	Um	N.prove	Risultato
CND	EN ISO 10893-2		%	100	FAVOREVOLE

Partner di:

Arvedi

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
26100 Cremona - Italia
Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
Tel. +39 0372 4091
Fax +39 0372 413170

http://www.arvedi.it/

Cap.Soc. 24.000.000 EUR i.v.
Società interamente controllata
da Finarvedi S.p.A.
R.I. CR 00113630198
R.E.A. CR 90188
Mecc. Est. CR 000296
C.F. e Part. IVA IT 00113630198

Arvedi Tubi Acciaio

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 10219-01072013-3

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

profilo	dimensioni esterne	spessori	Gradi acciaio:
sezione circolare	ø 19 ÷ 355,6 mm	da 1,2 ÷ 16 mm	S235JRH-S275J0H-S275J2H-S355J0H-S355J2H-S355K2H-S275NH-S355NH-S460NH-S275NLH-S355NLH-S460NLH-S275MH-S355MH-S420MH-S460MH-S275MLH-S355MLH-S420MLH-S460MLH
sezione quadrata	90x90 ÷ 300x300 mm	da 3 ÷ 16 mm	
sezione rettangolare	100x80 ÷ 400x200 mm	da 3 ÷ 16 mm	

2. Usi previsti: *Tubi profilati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate*

3. Fabbricante: *Arvedi Tubi Acciaio Spa, via Acquaviva, 3 – 26100 CR - Italy*

4. Mandatario: *Non applicabile*

5. Sistema di AVCP: *System 2+*

6. Norma armonizzata: *EN 10219-1:2006 – EN 10219-2:2006*
Organismo notificato: *Istituto Italiano di Garanzia della Qualità, 1566 DPR P064*

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristica Essenziale	Sezione tonda	sezione quadrata / rettangolare		Specifica tecnica armonizzata
	Prestazioni dichiarate			
Dimensioni esterne	+/-1% con min. +/-0,5mm	H,B<100 mm	+/-1% con min. +/-.5mm	EN 10219-2
		100≤ H,B ≤ 200 mm	+/- 0,5%	
		H,B>200 mm	+/- 0,5%	
Spessore	+/- 10% con un massimo di +/- 0,5mm			
ovalità	2%			
Concavità / convessità		+/- 0,8%		
Angolo fra i lati		90° +/-1°		
Raggio spigoli		T≤ 6 mm	1,5XT<r≤2,4XT	
		6<T≤10mm	2,0XT<r≤3,0XT	
		T>10 mm	2,4XT<r≤3,6XT	
Twist		2mm + 0,3mm/m.		
Rettilineità	2,0mm/m su lunghezza totale e loc. ≤ 3mm/m	1,5 mm/m su lunghezza totale e loc. ≤ 3mm/m		
Massa	+/- 6% (sul singolo tubo)			

	Caratteristiche essenziali										Specifica tecnica armonizzata
	Allungamento	Carico di snervamento	Carico di rottura T<3	Carico di rottura T>=3	Resilienza KV (10 mm)				Saldabilità (CEV)	Durabilità	
					-50°C	-20°C	0° C	+20°C			
	%	MPa	MPa	MPa					%		
Acciaio	Prestazioni Dichiarate										
S235JRH	24	235	360-510	360-510				27	0,35	Se richiesto, materiale atto alla zincatura	EN 10219-1
S275J0H	20	275	430-580	410-560			27		0,4		
S275J2H	20	275	430-580	410-560		27			0,4		
S355J0H	20	355	510-680	470-630			27		0,45		
S355J2H	20	355	510-680	470-630		27			0,45		
S355K2H	20	355	510-680	470-630		40			0,45		
S275NH	24	275	370-510			40			0,4		
S355NH	22	355	470-630			40			0,43		
S460NH	17	460	540-720			40			0,53		
S275NLH	24	275	370-510		27				0,4		
S355NLH	22	355	470-630		27				0,43		
S460NLH	17	460	540-720		27				0,53		
S275MH	24	275	360-510			40			0,34		
S355MH	22	355	450-610			40			0,39		
S420MH	19	420	500-660			40			0,43		
S460MH	17	460	530-720			40			0,46		
S275MLH	24	275	360-510		27				0,34		
S355MLH	22	355	450-610		27				0,39		
S420MLH	19	420	500-660		27				0,43		
S460MLH	17	460	530-720		27				0,46		

Arvedi

THIS DOCUMENT IS REPRODUCED BY A COMPUTERIZED SYSTEM AND IS CONFORM TO THE ORIGINAL

Arvedi Tubi Acciaio S.p.A.
26100 Cremona - Italia
Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale
Tel. +39 0372 4091
Fax +39 0372 413170

http://www.arvedi.it/

Cap.Soc. 24.000.000 EUR i.v.
Società interamente controllata
da Finarvedi S.p.A.
R.I. CR 00113630196
R.E.A. CR 90168
Mecc. Est. CR 000296
C.F. e Part. IVA IT 00113630196

Arvedi Tubi Acciaio

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

NOTA: la presente dichiarazione di prestazione è valida se accompagnata dal certificato rilasciato in seguito alla spedizione del materiale.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Cremona, 07/06/2017

Nicris Battocletti
Quality Manager

NOTA: questa DoP è disponibile on line al seguente link: https://www.arvedi.it/it/qualita-e-sicurezza/il-prodotto-completo-e-la-certezza/

Arvedi

THIS DOCUMENT IS REPRODUCED BY A COMPUTERIZED SYSTEM AND IS CONFORM TO THE ORIGINAL